

Blockventile Typ 46.x - zweiteiliges Gehäuse mit Teflonsitz



A. u. K. Müller - Blockventil Typ 46.00x.x16 mit Teflonsitz

Bitte Ventilvariante mit angeben:

- Tankanschluss: siehe unter Zubehör für Blockventile
- Wassereinlass: links oder rechts
- 24 V DC, 24 V AC 50/60 Hz, 110 V AC 50/60 Hz, 230 V AC 50/60 Hz
- Wasserauslass: DN 8 oder DN 6, mit oder ohne Regelschraube

1er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1601100</u>
2er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1601200</u>
3er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1601300</u>
4er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1601400</u>
5er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1601500</u>
6er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1601600</u>

A. u. K. Müller - Blockventil Typ 46.00x.116 mit Teflonsitz

ohne Tankanschluss und Endkappe



Einzelventil ohne Anschlüsse	Artikelnr.: <u>1601000</u>
------------------------------	-----------------------------------

Blockventile Typ 46.x - einteiliges Gehäuse DN 8 mit Teflonsitz



A. u. K. Müller - Blockventil Typ 46.008.x17 mit Teflonsitz

Bitte Ventilvariante mit angeben:

- Tankanschluss: siehe unter Zubehör für Blockventile
- Wassereinlass: links oder rechts
- 24 V DC, 24 V AC 50/60 Hz, 110 V AC 50/60 Hz, 230 V AC 50/60 Hz
- Wasserauslass: DN 8, mit oder ohne Regelschraube

Artikelnr.:	1602100	Einzelventil kpl.
Artikelnr.:	1602200	2er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	1602300	3er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	1602400	4er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	1602500	5er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	1602600	6er-Blockventil kpl.



A. u. K. Müller - Blockventil Typ 46.008.x17 mit Teflonsitz

ohne Tankanschluss und Endkappe

Artikelnr.:	1602000	Einzelventil
-------------	----------------	--------------

Blockventile Typ 46.x - einteiliges Gehäuse DN 6 mit Teflonsitz

A. u. K. Müller - Blockventil Typ 46.006.x17 mit Teflonsitz

Bitte Ventilvariante mit angeben:

- Tankanschluss: siehe unter Zubehör für Blockventile
- Wassereinlass: links oder rechts
- 24 V DC, 24 V AC 50/60 Hz, 110 V AC 50/60 Hz, 230 V AC 50/60 Hz
- Wasserauslass: DN 6, mit Regelschraube, Schlauchtülle mit Te



Einzelventil kpl.	Artikelnr.: <u>1612100</u>
2er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1612200</u>
3er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1612300</u>
4er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1612400</u>
5er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1612500</u>
6er-Blockventil kpl.	Artikelnr.: <u>1612600</u>

A. u. K. Müller - Blockventil Typ 46.006.x17 mit Teflonsitz

ohne Tankanschluss und Endkappe



Einzelventil	Artikelnr.: <u>1612000</u>
--------------	-----------------------------------

Blockventile Typ 40.x - zweiteiliges Gehäuse mit Teflonsitz



A. u. K. Müller - Blockventil Typ 40.00x.x16 mit Teflonsitz

Bitte Ventilvariante mit angeben:

- Tankanschluss: siehe unter Zubehör für Blockventile
- Wassereinlass: links oder rechts
- 24 V DC, 24 V AC 50/60 Hz, 110 V AC 50/60 Hz, 230 V AC 50/60 Hz
- Wasserauslass: DN 8 oder DN 6, mit oder ohne Regelschraube

Artikelnr.:	<u>1603100</u>	Einzelventil kpl.
Artikelnr.:	<u>1603200</u>	2er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	<u>1603300</u>	3er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	<u>1603400</u>	4er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	<u>1603500</u>	5er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	<u>1603600</u>	6er-Blockventil kpl.



A. u. K. Müller - Blockventil Typ 40.00x.x16 mit Teflonsitz

ohne Tankanschluss und Endkappe

Artikelnr.:	<u>1603000</u>	Einzelventil
-------------	-----------------------	--------------

Blockventile Typ 1.008.x06

A. u. K. Müller - Blockventil Typ 1.008.x06

Bitte Ventilvariante mit angeben:

- Tankanschluss: siehe unter Zubehör für Blockventile
- Wassereinlass: links oder rechts
- 24 V DC, 24 V AC 50/60 Hz, 110 V AC 50/60 Hz, 230 V AC 50/60 Hz
- Wasserauslass: DN 8, mit Regelschraube, Schlauchtülle



Einzelventil kpl.

Artikelnr.: **1605100**

2er-Blockventil kpl.

Artikelnr.: **1605200**

3er-Blockventil kpl.

Artikelnr.: **1605300**

4er-Blockventil kpl.

Artikelnr.: **1605400**

5er-Blockventil kpl.

Artikelnr.: **1605500**

6er-Blockventil kpl.

Artikelnr.: **1605600**

A. u. K. Müller - Blockventil Typ 1.008.106

ohne Tankanschluss und Endkappe



Einzelventil

Artikelnr.: **1605000**

Blockventile Typ 1.005.x16 - mit Teflonsitz



A. u. K. Müller - Blockventil Typ 01.005.x16 mit Teflonsitz

24 V DC

Eingang: Schlauchtülle 8,0 mm

Ausgang: DN 5, Schlauchtülle 8,0 mm, mit Teflonsitz

Verwendung:

Spengler FB/IN 10/11, CL-Serie, Maas, Bianchi

Artikelnr.:	1606100	Einzelventil kpl.
Artikelnr.:	1606200	2er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	1606300	3er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	1606400	4er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	1606500	5er-Blockventil kpl.
Artikelnr.:	1606600	6er-Blockventil kpl.



A. u. K. Müller - Blockventil Typ 01.005.x16 mit Teflonsitz

ohne Tankanschluss und Endkappe

Artikelnr.:	1606000	Einzelventil
-------------	----------------	--------------